

Sammlung Projektoren

Homepage: www.fotoapparate-meier.de

E-Mail: foto-meier@t-online.de

Stand 24.10.2023

Übersicht

	Archivnummer	Folie
•Übersicht		2
• Pouva Magica	7	3
• Filius	1	4
• Filius 3	2	5
• Filius 4	2b	6
• MALI 150	20	7
• Aspectar 150-A	3	8
• BELPLASCUS V	19	9
• Malicolor SL	4	10
• Paximat 1600 Electric	6	11
• DB1 N	5	12
• Malirex	9	13
• Praktica 150A	12	14
• Aspectomat J24B	11	15
• Etjun	8	16
• Aspectar N24-1	13	17
• Aspectar N24-2	13a	18
• Diaskop Profil B4	14	19
• Diaskop Profil S	15	20
• Pentacon H50	17	21
• Polylux 2	18	22
• Links		23
• Literatur		24

Pouva Magica

7



Bezeichnung:	Pouva Magica
Typ:	Kleinbildprojektor
Hersteller:	Karl Pouva, Freital (ab 1981 Fertigung im VEB Edelstahlwerk Freital)
Herstell-Nr.:	ohne
Herstelljahr:	1949 - 1990
Kondensor- system:	zweifach mit Hohlspiegel
Objektiv:	ohne Kennzeichnung
Lichtquelle:	Glühlampe 220 Volt/40, 60 oder 100 Watt Fassung E27, glasklar, matt nicht geeignet, 100 W nur für Ausführung mit Glaslinsen,
Besonderheiten:	Kunststoffgehäuse schwarz, für Kleinbilddfilm 35 mm Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm, Diagröße 5x5 cm vertikal schwenkbar, lüfterlos, Prägung Gehäuse innen: „Bis 250 V, 40 W“ und Güteklasse „2“, Nr. 12/0707“, Prägung Gehäuse außen vorn: „POUVA MAGICA“, Preis (1955): 24,84 M(DDR), Preis (03/1958-1966): 22,10 DM(DDR) Abmessungen(LxBxH): 250x135x205 mm, Gewicht:816 g, Anzeige in Zeitschrift „Die Fotografie“ Nr.12/1951

Filius

- Bezeichnung:** Filius
- Typ:** Kleinbildprojektor
- Hersteller:** VEB DEFA Gerätewerk Friedrichshagen
- Herstell-Nr.** ohne
- Herstelljahr:** 1951 - ca. 1961
- Kondensorsystem:** dreilinsiges Kondensorsystem mit Wärmeschutzfilter
- Objektiv:** Diaplan 1:3,5/100, Nr. 1795863, Fertigung: 1957, Gütezeichen „1“, Hersteller: Meyer-Optik Görlitz
- Lichtquelle:** Lichtwurflampe 220 Volt/150 W 66151 Gütezeichen „1“ 32, 2750 lm, Lebensdauer 25-50 h, Steck-Anschluss P 28s, auch Ausführung 100 W möglich, VEB Glühlampenwerk Plauen,
- Besonderheiten:** Metallgehäuse hammerschlag-grün, für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm; Diawechsel manuell und vertikal schwenkbar; austauschbare Linseneinsätze; austauschbare Filmbühne für Kleinbildfilm; lüfterlos, rechte und linke Gehäuseseite Firmenlogo GWF, L:290xB:125xH:210) mm, Gewicht: 2330 g, Entwickelt 1952 und in den ersten Jahren hergestellt im VEB Filmосто Dresden, später gefertigt von VEB DEFA Gerätewerk Friedrichshagen, Vorn am Gehäusesockel Blechmarke mit Gütezeichen „1“ und Nr. 15/1612, Zubehör: Transportkoffer, Anzeige Zeitschrift „Die Fotografie“ Nr.1, 1951



Filius 3



- Bezeichnung:** Filius 3
- Typ:** Kleinbildprojektor
- Hersteller:** VEB Kombinat Pentacon Dresden
(VEB DEFA Gerätewerk Friedrichshagen)
- Herstell-Nr.** 8168 (Aufkleber unten)
- Herstelljahr:** 1964 – 1970, danach Herstellung im Starkstromanlagenbau Dresden
- Kondensor-system:** dreilinsiges Kondensorsystem mit Wärmeschutzfilter
- Objektiv:** Diaplan 2,8/80 mm, 3 Linsen
Nr. 293554, Herstellung 1961,
Gütezeichen „Q“
Hersteller: Meyer-Optik Görlitz
- Lichtquelle:** Lichtwurflampe NARVA 220 Volt/150 W
24.2215/81 Gütezeichen „1“ A4
Bajonettsockel BA 15s , ca. 2750 lm,
Lebensdauer 25-50 h,
VEB Glühlampenwerk Plauen
- Besonderheiten:** Kunststoffsockel mit Blechgehäuse für gerahmte Diapositive mit 5 x 5 cm mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm,
Name am Blechgehäuse rechts,
Diawechsel manuell ; lüfterlos,
manuelle Fokussierung,
Geräteschnur mit Sonderstecker,
Diawechsler Kunststoff/Metall,
Herstellung ca. 38000 Stück,
Abmessungen(LxBxH): 260x100x145 mm,
Gewicht:1670 g,
Verkaufspreis-1965: 162,50 MDN(DDR)
Aufkleber Gehäuseunterseite
Gütezeichen „1“ und Geräte-Nr. 8168,
Zubehör: Transportkoffer



Filius 4



- Bezeichnung:** Filius 4
- Typ:** Kleinbildprojektor
- Hersteller:** VEB Kombinat Pentacon Dresden
(VEB DEFA Gerätewerk Friedrichshagen)
- Herstell-Nr.** 94517 (Aufkleber unten)
- Herstelljahr:** 1964 – 1970, danach Herstellung im Starkstromanlagenbau Dresden
- Kondensor-system:** **zwei-linsiges** Kondensorsystem mit Wärmeschutzfilter
- Objektiv:** Diaplan 2,8/80 mm, 3 Linsen,
Nummer: ohne, Gütezeichen: ohne
Hersteller: Meyer-Optik Görlitz
- Lichtquelle:** Lichtwurflampe NARVA 220 Volt 150 W
Gütezeichen „1“ 24
Bajonettssockel BA 15s , ca. 2750 lm,
Lebensdauer 25-50 h,
VEB Glühlampenwerk Plauen
- Besonderheiten:** Kunststoffsockel mit Blechgehäuse für gerahmte Diapositive mit 5 x 5 cm mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm,
Name am Blechgehäuse rechts,
Diawechsel manuell ; Lüfterlos,
manuelle Fokussierung,
Geräteschnur mit Sonderstecker,
Diawechsler aus Metall, Aufkleber Gehäuseunterseite Gütezeichen „1“ und Geräte-Nr. 94517,
Herstellungsstückzahl: ca. 125100
Abmessungen(LxBxH): 260x100x145 mm,
Gewicht: 1536 g, Zubehör: Transportkoffer
Verkaufspreis-1965-1969: 162,50 MDN(DDR),
Gegenüber Filius 3 konstruktive Änderungen im Kondensorsystem und Lampenkasten, Schutzabdeckung mit größeren Lüftungsöffnungen

MALI 150



- Bezeichnung:** MALI 150
- Typ:** Kleinbildprojektor
- Hersteller:** Heinrich Malinski, Leipzig C1,
Querstraße 26 im Thiemes Hof
- Herstell-Nr.** ohne
- Herstelljahr:** ca. 1962 – ca. 1969
- Kondensor-
system:** dreilinsiges Kondensorsystem mit
Wärmeschutzfilter
- Objektiv:** Diaplan 1:3,5/100 mm, 3 Linsen
Nr.: ohne, Gütezeichen „1“
Hersteller: Meyer-Optik Görlitz
- Lichtquelle:** Lichtwurflampe NARVA 220 Volt/150 W
Gütezeichen „1“ 92 mit Blechkappe,
Bajonettsockel BA 15s , 2 A/250 V mit
Ernemann-Kennzeichnung, ca. 2750 lm,
Lebensdauer 25-50 h,
VEB Glühlampenwerk Plauen
- Besonderheiten:** Äußeres Blechgehäuse grau Hammerschlag,
Name mit Aufkleber am Blechgehäuse vorn,
Waffeleisen-Stechdose hinten, rechte Seite
Klebeschild Güteklasse „1“ und aufgeklebtes
Metallschild mit „Heinrich Malinski Leipzig C1
sowie 220 V 150 W,
Inneres austauschbares Metallgehäuse zur
Aufnahme des Spiegels, des dreilinsigen
Kondensorsystems und des Wärmefilters,
Diawechslers aus Metall manuell für gerahmte
Diapositive mit 5 x 5 cm , lüfterlos,
manuelle Fokussierung des Objektivs,
Geräteschnur mit Waffeleisenstecker,
Abmessungen(LxBxH): 3000x98x155 mm,
Gewicht:1676 g (ohne Anschlussschnur),
Zubehör: rote Transportbox
mit Aufdruck „MALI 150“ aus Pappe,
Lochdia aus Pappe zur Justierung der Glühlampe,

Aspectar 150-A

3



Bezeichnung:	Aspectar 150-A
Typ:	Kleinbildprojektor
Hersteller:	VEB Kombinat Pentacon Dresden
Herstell-Nr.	655361
Herstelljahr:	1961 - 1983
Kondensor- system:	dreilinsig mit Wärmeschutzfilter
Objektiv:	Diaplan 2,8/80, 3 Linsen, Nr. ohne Hersteller: Meyer-Optik Görlitz
Lichtquelle:	Lichtwurflampe 220 Volt/150 Watt, Lichtstrom: ca. 2750 lm, Lebensdauer 25-50 h, Bajonettsokkel BA 15s, Hersteller: VEB Glühlampenwerk Plauen,
Besonderheiten:	ausziehbares Leichtmetallgehäuse für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm; einseitiger Diawechsel manuell und vertikal schwenkbar; asphärische Kondensorgruppe, Wärmeschutzfilter im Strahlengang, lüfterlos, Das Objektiv wird beim Transport im Gehäuse untergebracht, Neupreis(1969): 162,50 Mark (DDR), Neupreis(1975): 182,50 Mark (DDR), Neupreis(1980): 192,50 Mark (DDR), (L:235xB:90xH:205) mm, G: 1963 g Produktion ca. 541000 Stück Namensschild linke Seite Gehäuse mit „ASPECTAR 150-A“, Typenschild Rückseite mit Ernannturm, Gütezeichen „1“, Herstellnummer 655361 und 110/220 V/150 W



Bezeichnung: Belplascus V

Hersteller: VEB Kamerawerke Niedersedlitz Dresden
(ab 1959 Kamera- und Kinowerke Dresden)

Herstell-Nr. 4043 (Gehäuse rechts)

Herstelljahr: 1957 – 1962 (dieses Gerät 1961)

Kondensor-

system: 2x dreilinsig mit Polarisationsfilter in V-Stellung

Objektiv: 2x Auxanar 3,5/80 V, 3 Linsen ,
Nr. 1276382 und 1273570,
Herstellung: ca. 1958-1959,
Hersteller: Ernst Ludwig Optisches Werk Weixdorf

Lichtquelle: 2x Lichtwurflampe NARVA 220 V/100 W 24
1202/81 Gütezeichen „1“ G9, Lebensdauer 25-50 h,
Lichtstrom: ca. 2700 lm, Stecksockel,
Hersteller: VEB NARVA (Glühlampenwerk Plauen)

Besonderheiten: Leichtmetallgehäuse mit Hammerschlaglackierung
für Diapositive mit Rahmengröße 41 X 101 mm,
Bildgröße 24x30 mm mit Bildabstand 64 mm,
einseitiger Diawechsel manuell,
2-fache 3-teilige Kondensor-Gruppe mit
Polarisationsfilter in V-Stellung,,
Wärmeschutzfilter im Strahlengang, lüfterlos,
manuelle Schärfereinstellung, kein Gebläse,
Neupreis(1961): 374,10 DM (DDR),
Abmessungen: L:290xB:180xH:218 mm, G: 3719 g
Namensschild vorn am Gehäuse mit
„BELPLASCUS“ und Gütezeichen „1“,
Typenschild rechte Seite mit „220 V/ 200 W“,
Nr. „4043“ und „KW“-Symbol,
Projektionseinstellung 2,5 m mit einer Bildgröße
von 1 x 0,8 m,
Vorgestellt in der Zeitschrift „Die Fotografie“ 6/1957
und ausgestellt auf der Leipziger Frühjahrsmesse
1957,
Zubehör: Anschlusschnur mit Waffeleisenstecker,
5 St.Stereobrillen von Carl-Zeiss Jena
Modell 625905 C (EVP je Stück 9,80 DM)
2 St. Lichtwurflampen NARVA 220 V/100 W 66131 IV/80 II, TGL 11381,
Steck-Anschluss P 28s, ELN 13751670, HSL 7481300 (je Stück 14,90 M),
Transportkoffer,



Bezeichnung:

Malicolor SL

Typ:

Kleinbildprojektor

Hersteller:

VEB Bildwerfer Leipzig

Herstell-Nr.

314450

Herstelljahr:

ab 1974(dieses Gerät 1984)

**Kondensor-
system:**

zweilinsig mit Wärmeschutzfilter,

Objektiv:

AV 2,8/80 mm, Nr. ohne
VEB Kombinat Pentacon

Lichtquelle:

Halogenlampe 12 Volt/50 Watt,
Lichtstrom: ca. 1400 lm,
Lebensdauer 50 h,
Farbtemperatur: 3400 K
Sockel G 6,35-15, 21007/12,

Besonderheiten:

Kunststoffgehäuse
für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm
mit den Filmbildgrößen
18x24, 24x24, 24x36 mm;
eingebaut ist ein manueller
Magazin-Diawechslер;
2-teilige asphärische
Kondensorgruppe; lüfterlos
Dia-Magazin: 36 Dia
Neupreis: 190,00 Mark(DDR)
Abmessungen: L:280xB:280xH:125mm,
Gewicht: 3,80 kg

Paximat 1600 Electric

6



Bezeichnung:	Paximat 1600 Electric
Typ:	Automatik-Kleinbildprojektor
Hersteller:	Carl Braun-Camerawerk-Nürnberg
Herstell-Nr.	259526
Herstelljahr:	(Gehäuse-Unterseite)
Kondensor-system:	zweilinsig mit Wärmeschutzfilter
Objektiv:	Paxar 85 mm Nr. ohne Staeble
Lichtquelle:	Halogenlampe 24 Volt/150 Watt (Halogenlampe Osram HLX64640, G 6.35, 24 V/150 W)
Besonderheiten:	für gerahmte Diapositive mit 5X5cm mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm; eingebaut ist ein Magazin-Diawechsler mit Kabel-Fernbedienung; Bedieneinheit auf der Oberseite, eingebauter mechanischer Lüfter, manuelle Höhenverstellung, Aufkleber –Unterseite: 220V/ 250 W Lampe 24 V 150 W Abmessungen: L:305xB:257xH:142 mm, Gewicht: 5,05 kg



- Bezeichnung:** DB1 N
- Typ:** Kleinbilddiabetrakter
- Hersteller:** VEB Kombinat
Pentacon Dresden
- Herstell-Nr.** ohne
- Herstelljahr:** 1969 - 1989
- Objektiv:**
- Lichtquelle:** Birnenlampe A matt
220 Volt/15 Watt
Fassung E14, TG 4979
- Besonderheiten:** für gerahmte Diapositive mit 5X5 cm
mit den Filmbildgrößen
18x24, 24x24, 24x36 mm;
austauschbare Filmbühne
für Kleinbildfilm;
Diawechsel manuell; lüfterlos
Verkaufspreis 1974: 36,30 M(DDR)

Malirex



Bezeichnung:

Malirex

Typ:

Kleinbilddiabetrachter

Hersteller:

Heinrich Malinski, Leipzig C1,
Querstraße 26 im Tiemes Hof

Herstell-Nr.

ohne

Herstelljahr:

ca. 1963

Objektiv:

ohne

Lichtquelle:

Taschenlampenbirne
4,5 Volt

Besonderheiten: für gerahmte Diapositive mit 5X5 cm
mit den Filmbildgrößen
18x24, 24x24, 24x36 mm;
Energiequelle:
Flachbatterie 4,5 Volt
Diawechsel manuell; Lüfterlos



Bezeichnung: Praktica 150A

Typ: Automatischer Kleinbildprojektor

Hersteller: VEB Pentacon Dresden

Herstell-Nr. 334274

Herstelljahr: 1972

Kondensor-system: zweilinsig mit Wärmeschutzfilter

Objektiv: VEB Kombinat Pentacon AV 2,8/80 mm
Nr. ohne
Zusatzobjektive: 60 ,100, 140. 200 mm

Lichtquelle: Halogenlampe 24 Volt/150 Watt,
Lichtstrom: ca. 5000 lm,
Lebensdauer 50 h,
Farbtemperatur: 2400 K
Sockel G 6,35-15

Besonderheiten: für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm
mit den Filmbildgrößen
18x24, 24x24, 24x36 mm;
eingebaut ist ein manueller
Magazin-Diawechslers mit Fernbedienung,
Fokussierung über Fernbedienung,
Zweikreis-Lüfterkühlung,
Diagesteuerte Abdeckblende,
Einsatz von Dia-Magazinen
Wärmeschutzfilter im Strahlengang
Originalpreis: 683,85 – 783,00 M(DDR)
Dia-Magazin: 36 Dia
Abmessungen: 313 x 238 x 140 mm,
Gewicht: 6,3 kg,
Zubehör: Kunstleder-Tragetasche mit
Prägung „PENTACON PROJEKTOR“

Aspectomat J24B



Bezeichnung:	Aspectomat J24B
Typ:	Automatik-Kleinbildprojektor
Hersteller:	VEB Pentacon Dresden
Herstell-Nr.	406008
Herstelljahr:	1965 - 1972
Kondensor-system:	zweilinsig mit Wärmeschutzfilter
Objektiv:	Diaplan 2,8/80 mm, 3 Linsen, Nr. ohne Hersteller: Meyer-Optik Görlitz
Lichtquelle:	Halogenlampe 24 Volt/150 Watt (Jod), Sockel G17q Lichtstrom: 5000 lm, Lebensdauer 50 h, Farbtemperatur: 2400 K Sockel G 6,35-15 Hersteller: Glühlampenwerk Plauen
Besonderheiten:	für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm; eingebaut ist ein manueller Magazin- Diawechslers mit Fernbedienung; Fokussierung über Fernbedienung Lüfterkühlung, Sparschaltung, Anschluss für automatische Bildbandführung, Trafo eingebaut, manuelle Höhenverstellung Wechselobjektive: 2,8/60 mm, 2,8/100 mm, 3,5/140 mm, Einsatz von Dia-Magazinen, Dia-Magazin: 36 Dia Wärmeschutzfilter im Strahlengang Neupreis (1972): 683,85 M(DDR) Zeitschalter „Temporus“; 137,00 M(DDR) Tonkoppler „Aspecton“: 124,00 M(DDR) Produktion ca. 281200 Stück Abmessungen: L260 x B205 x H160 mm, Gewicht: 6,9 kg,



Bezeichnung:	Etjun
Typ:	Kleinbildprojektor
Hersteller:	FED, UdSSR
Herstell-Nr.	ohne
Herstelljahr:	ca. 1955
Kondensor-system:	dreilinsig mit Wärmeschutzfilter
Objektiv:	Nr. 726458 T-3, 2,8/80 mm
Lichtquelle:	Lampe 220 Volt/100 Watt Bajonettfassung BA 15 (220B 100BT 3P 30K. I-77)
Besonderheiten:	Guss-Gehäuse mit aufklappbaren Deckel für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm, mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm; Projektor nur im offenen Zustand betreibbar, eingebaut ist ein manueller Magazin-Diawechsler; manuelle Fokussierung, Lüfterlos, Rückseite Gussprägung „FED“ und „MADE IN USSR“ Unterseite Stativanschluss ¼ Zoll, Anschlusskabel mit Kipp-Schalter Abmessungen(offen): 205 x 70 x 150 mm, Abmessungen(geschl.): 155 x 70 x 104 mm, Gewicht: 918 g, Ausführung ähnelt einem CABIN-Projektor der Firma ERNO

- Bezeichnung:** Aspectar N24
Typ: Kleinbildprojektor
Hersteller: VEB Kombinat Pentacon Dresden
Herstell-Nr. 533299
Herstelljahr: ca. 1962 - 1980
Kondensor-system: dreilinsig mit Wärmeschutzfilter
Objektiv: Diaplan 2,8/100 mm, 3 Linsen
Nr. 6992442, Fertigung: 1971, Wechseloptik
Zusatzobjektive: 80 mm, 140 mm
Hersteller: Meyer-Optik Görlitz
Lichtquelle: Niederspannungs-Lichtwurflampe
24 Volt/150 Watt (Glühlampe)
Sockel G17q (rund 4 Stifte)
Lichtstrom: 4200 lm, Lebensdauer 25-50 h,
Farbtemperatur: 2400 K
Besonderheiten: Metallgehäuse hammerschlag-grau,
für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm
mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36,
38x38 mm;
einseitiger Diawechsel manuell und vertikal
schwenkbar;
3-teilige asphärische Kondensorgruppe,
1 Reflektor, 1 Wärmeschutzfilter, lüfterlos
vorn höhenverstellbare Füße
5 m Netzkabel, Netzschalter
Spartrafo 220 V/50 Hz, 24 V/6,25 A,
BV-Nr. 218162-50.00,
(Hersteller VEB Elektrogerätebau Berlin,
1113 Berlin-Buchholz),
Name auf rechter Gehäusesseite: „ASPECTAR N24“,
Maße B:138 x T:370 x H: 220 mm + 5350 g
Typenschild: Ernemannturm mit Kennzeichnung
220 V und 200 W sowie
Herstellnummer 533299



Aspectar N24-2



Bezeichnung: Aspectar N24
Typ: Kleinbildprojektor
Hersteller: VEB Kombinat
 Pentacon Dresden

Herstell-Nr. 543420
Herstelljahr: ca. 1962 - 1980


Kondensor-
system: zweilinsig mit Wärmeschutzfilter

Objektiv: Pentacon 2,8/100 mm, 3 Linsen
 Nr. ohne, Wechseloptik,
 Zusatzobjektive: 80 mm, 140 mm
 Hersteller: unbekannt

Lichtquelle: Lichtwurflampe
 24 Volt/150 Watt(Halogen)
 Sockel G17q (rund 2 Stifte)
 Lichtstrom: 5000 lm, Lebensdauer 50 h,
 Farbtemperatur: 2400 K

Besonderheiten: Metallgehäuse hammerschlag-grau,
 für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm
 mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36,
 38x38 mm; einseitiger Diawechsel manuell und
 vertikal schwenkbar;
 2-teilige asphärische Kondensorgruppe,
 1 Reflektor, 1 Wärmeschutzfilter, lüfterlos
 vorn höhenverstellbare Füße
 3 m Netzkabel, Netzschalter
 Spartrafo 220 V/50 Hz, 24 V/6,25 A,
 BV-Nr. 218162-50.00,
 (Hersteller VEB Elektrogerätebau Berlin,
 1113 Berlin-Buchholz)
 Name auf rechter Gehäusesseite: „ASPECTARN24“,
 Maße B:138 x T:370 x H: 220 mm + 4950 g
 Typenschild: Ernemannurm mit Kennzeichnung
 220 V und 200 W sowie
 Herstellnummer 543420





Bezeichnung:Diaskop Profil B4

Typ: Kleinbildprojektor

Hersteller: Łódzkie Zakłady Kinotechniczne (LZK)
Made in Poland
Exporteur: Sole Exporter Varimex Warszawa

Herstell-Nr. ohne

Herstelljahr:

Kondensor-

system: zweilinsig mit Wärmeschutzfilter

Objektiv: EDAR 2,8/100 mm,
Nr. ohne, Wechseloptik
Hersteller: LZK

Lichtquelle: Lichtwurflampe
220 Volt/100 Watt, 9202 DA
(alternativ 150 W möglich),
Bajonettsockel B15,
Hersteller: Tungsram

Besonderheiten: für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm
mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm;
Diawechsel manuell,
1 Reflektor, 1 Wärmeschutzfilter,
lüfterlos, Netzkabel,
manuelle Fokussierung
ausziehbares Gussgehäuse
Preis auf der Verpackung: 97,50 M(DDR),
einsetzbare Filmbühne für Diafilm
24x36 mm oder mit
einsetzbarer Schablone 17x23 mm
Abmessungen(LxBxH): 200x90x140 mm
Gewicht: 1585 g,

Diaskop Profil S



Bezeichnung:Diaskop Profil S

Typ: Kleinbildprojektor

Hersteller: Lodzkie Zaklady Kinotechniczne (LZK)
Made in Poland
Exporteur: Sole Exporter Varimex Warszawa

Herstell-Nr. ohne

Herstelljahr: ca. 1978 – ca. 1981

**Kondensor-
system:** dreilinsig

Objektiv: KRYTOS f 85/2,8, Nr. ohne, Wechseloptik
Hersteller: LZK PREXER

Lichtquelle: Lichtwurflampe NARVA 220 Volt/150 W 4,
(alternativ 100 W/220 V lt. Bedienungsanleitung)
Bajonettsockel BA 15s, 2750 lm,
Lebensdauer 25-50 h,

Besonderheiten: fürgerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm
Diawechsel manuell,
Diawechsler austauschbar,
1 Reflektor, 1 Wärmeschutzfilter,
lüfterlos, Netzkabel, manuelle Fokussierung
ausziehbares Blech-Gehäuse,
Gehäuseunterseite(Guss) mit
Stativanschluss 3/8 Zoll,
Gehäuseunterseite mit Gussprägungen:
LZK-PREXER ZN-75/MPM 15-28201 und
1~ 50-60Hz 220/110V 100W S1,
Preis auf der Verpackung: 97,50 M(DDR),
einsetzbare Filmbühne für Diafilm 24x36 mm,
verschiedene Farbvarianten,
Abmessungen(LxBxH): 198(243)x156x135 mm
Gewicht: 1508 g,



- Bezeichnung:** Pentacon H50
- Typ:** Kleinbildprojektor
- Hersteller:** VEB Otto Buchwitz Starkstrom-Anlagenbau Dresden
- Herstell-Nr.** 778235
- Herstelljahr:** 1984 - 1989
- Kondensor-system:** zweilinsig
- Objektiv:** Pentacon AV 2,8/80 mm, Nr.: ohne
- Lichtquelle:** Lichtwurflampe 12 Volt/50 Watt, Photo-Halogen, Lichtstrom: ca. 1400 lm, Farbtemperatur: 3400 K, Sockel: G 6,35-15 Lebensdauer: ca. 50 h (Osram HLX 64610 BRL 12V 50W)
- Besonderheiten:** Kunststoff-Metallgehäuse cremefarben, für gerahmte Diapositive mit 5 X 5 cm, Diawechsel manuell, 1 Reflektor, 1 Wärmeschutzfilter, lüfterlos, Netzkabel, manuelle Fokussierung, Objektiv versenkbar, Neupreis: 177,00 - 206,05 DM(DDR), Diawechsler für Transport entfernbar, im unteren Bereich des Gehäuses befindet sich der Netzaufschalter, Anschluss: 220 V, 50 Hz, 70 W, (L:185xB:92xH:165) mm, G: 1945 g

Polylux 2



Bezeichnung:	Polylux 2
Typ:	Tageslichtprojektor
Hersteller:	VEB Phylatex-Physikgerätewerk in Frankenberg bei Chemnitz, Nachfolger: Polytechnik Frankenberg GmbH
Herstell-Nr.	57967 (Gehäuse innen)
Herstelljahr:	ab 1969 - 1989
Kondensor- system:	dreilinsig (2 Linsen und 1 Fresnellinse)
Objektiv:	
Lichtquelle:	Projektionslampe 24 Volt/250 Watt (Halogen), Sockel: G 6,35-15, 8500 lm, 3400 K, Lebensdauer: ca. 50 h Austauschtyp: u.a. Osram HLX 64655 24V 250W
Beschreibung:	Kunststoffgehäuse, 1 Reflektor, 2 Linsen, Kunststoff-Fresnellinse (270x270 mm), Folienauflage aus Glas, Netzkabel 2,60 m, Transformator 220/24 Volt LL 75/25 2.340.00205.6 Hersteller: VEB KTB Keferhausen, manuelle Fokussierung, Anschluss: 220 V, 50 Hz, 250 W, Umschalter für Sparschaltung, Bimetallschalter zum Überhitzungsschutz für die Lampe mittels Axiallüfter mit Spaltnotor ohne Nachlauf, Sicherheitsschalter für geöffneten Oberdeckel, Netzspannungssicherung 250V/2A träge,

Links

- de.wikipedia.org/wiki/Projektor
- commons.wikimedia.org/wiki
- www.l-camera-forum.com/leica-wiki.de
- www.kameramuseum.de
- www.medien-museum.de/museum/Photo/DIA/Dia.htm
- <https://zeissikonveb.de/start/das-zubeh-r/projektoren.html>

Literatur

- Dias rahmen-Dias projizieren
- Kleinbildprojektion
- Keine Angst vorm Projizieren

Joachim Stein

VEB Fotokinoverlag Leipzig
4. Auflage 1984

Hermann Schmalle

Heftreihe „Fotorat“
Fotokino Verlag Halle 1957

Tuma, Parizek,
Stelzer

VEB Fotokinoverlag Leipzig
1. Auflage 1982