Tauschbörse
Norbert Meier

Homepage: www.fotoapparate-meier.de

E-Mail: foto-meier@t-online.de

Stand: 27.12.2023

Altix n (Tessar/Tempor)(Altissa-Prägung)

Bezeichnung: Altix n Version 3

Hersteller: VEB Altissa Camerawerk Dresden
(ab 1959 VEB Kamerawerke Dresden)

Typ: Kleinbildsucherkamera

Zeitraum: 1958 - 1960

Hersteller-Nr. 42478

Kadlubek-Nr.: ALT0271

Objektiv: Tessar 2,8/50 mm,
Nr. 5391809, Filter E35,5, Rastblende 2,8 – 22
Tiefenschärfeanzeige, Gütezeichen „Q“,
kürzeste Einstellentfernung 0,6 m
Kadlubek-Nr. ALX 0070, Fertigung: 1958,
8 Blendenlamellen,
Hersteller: Carl-Zeiss Jena

Verschluss: Tempor-Zentralverschluss, Spannverschluss mit gekuppelt, B bis 1/250 sec, 6 Lamellen
Zeiss-Ikon Dresden (ab 1959 Kamera- und Kinowerke)

Filmformat: Kleinbildfilm 24 x 36 mm/135

Ausstattung: Leichtmetallgussgehäuse schwarz beledert mit Blechbeplankung, Stativanschluss,
auswechselbares Objektiv mit Altix-Steckbajonett,
lieferbare Objektive: Lydith 3,5/30 mm,
Primagon 4,5/35 mm, Tessar 2,8/50 mm,
Trioplan 2,9/50 mm, Meritar 2,9/50 mm,
Telefogar 3,5/90 mm, Blitzanschluss,
Bildzählwerk einstellbar, Schnellaufzug, Selbstauslöser,
Doppelbelichtungssperre, Normalsucher,
Drahtauslöseranschluss, Filmmerkscheibe oben,
abnehmbare Rückwand verschraubt,
Sucher eckig klein,
Name vorn auf dem Kameradeckel graviert,
Rückseite Altissa-Logo, Gütesiegel „S",
MADE IN GERMANY und Betriebs-Nr. 12/2036,
Verschluss-Kennzeichnung mit KWD-Logo und
Gütezeichen „S“, Gewicht: 456 g,
Neupreis(1958): mit Tessar 2,8/50 250,00 DM(DDR),
Neupreis(1960): mit Trioplan 2,9/50 188,00 DM(DDR)
mit Tessar 2,8/50 210,00 DM(DDR)
Tasche 30,50 DM(DDR)

Pentacon elektra 2

29a

Kamera-Bezeichnung:	Pentacon elektra 2
Hersteller:	Pentacon Dresden
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1960- 1981
Hersteller-Nr.	174003
Kadlubek-Nr:	PEN0030
Objektiv:	Domiplan 2,8/45 mm Meyer Optik Görlitz
Verschluss:	elektronischer Programm-Zentralverschluss
Filmformat:	Kleinbildfilm SL-Filmpatrone 24x36 mm
Ausstattung:	manuelle und automatische Belichtungssteuerung durch Steuerung der Verschlusszeiten über CdS-Fotowiderstand Messumfang: 6 bis 25000 asb Integralmessung Automatik abschaltbar manuelle Fokussierung 2 Batterien AA, Bildzähler Blendeneinstellung über Symbole mit Übertragung zur Belichtungsmessung, Stativanschluss, Drahtauslöseranschluss Blitzschuh mit Mittenkontakt großer optischer Durchsichtssucher

Pentacon elektra 2

29b

Kamera-Bezeichnung:	Pentacon elektra 2
Hersteller:	Pentacon Dresden
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1960- 1981
Hersteller-Nr.	164952
Kadlubek-Nr:	PEN0030
Objektiv:	Domiplan 2,8/45 mm Meyer Optik Görlitz
Verschluss:	elektronischer Programm-Zentralverschluss
Filmformat:	Kleinbildfilm SL-Filmpatrone 24x36 mm
Ausstattung:	manuelle und automatische Belichtungssteuerung durch Steuerung der Verschlusszeiten über CdS-Fotowiderstand Messumfang: 6 bis 25000 asb Integralmessung Automatik abschaltbar manuelle Fokussierung 2 Batterien AA, Bildzähler Blendeneinstellung über Symbole mit Übertragung zur Belichtungsmessung, Stativanschluss Drahtauslöseranschluss Blitzschuh mit Mittenkontakt großer optischer Durchsichtssucher **Unterbelichtungsanzeige defekt**

Penti II (schwarz/gold)

46b

Kamera-Bezeichnung:	Penti II schwarz/gold
Hersteller:	Welta Kamerawerk, Freital
Typ:	Sucherkamera
Zeitraum:	1961 - 1977
Hersteller-Nr.	73394
Kadlubek-Nr:	WEL0250
Objektiv:	Domiplan V 3,5/30 mm, (3 Linsen in 3 Gruppen) Blenden: 3,5 bis 22 Filter: E18x0,5 Meyer Optik Görlitz
Verschluss:	Zentralverschluss „Priomat“ B bis 1/125 sec
Filmformat:	Kleinbildfilm 18 X 24 mm Karat-Filmkassette, 24 Aufnahmen
Ausstattung:	manuelle Belichtungssteuerung mit eingebauten Selen-Belichtungsmesser und Nachführzeiger Doppelbelichtungssperre Schnellaufzug, Bildzählwerk Blitzkontakt, Blitzschuh optischer Leuchtrahmensucher Drahtauslöseranschluss Stativanschluss Originalpreis(1964): 163,45 M(DDR) Ledertasche

Perfecta

48a

Kamera-Bezeichnung:	Perfecta
Hersteller:	Rheinmetall Sömmerda
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	ab 1952
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	RHE0020
Objektiv:	Achromat 7,7/80 mm
Verschluss:	Einfachverschluss M und Z
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6 cm/120
Ausstattung:	Rahmenklappsucher

Perfecta

48b

Kamera-Bezeichnung:	Perfecta
Hersteller:	Rheinmetall Sömmerda
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	ab 1952
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	RHE0020
Objektiv:	Achromat 7,7/80 mm
Verschluss:	Einfachverschluss M und Z
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6 cm/120
Ausstattung:	Rahmenklappsucher

Kamera-Bezeichnung:	Certophot
Hersteller:	Certo Camerawerk Dresden
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	ab 1958
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	CER0310
Objektiv:	Achromat 8/75 mm
Verschluss:	Einfachverschluss 1/50 sec
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6 cm/120
Ausstattung:	Blitzkontakt Blitzschuh Symboleinstellung

Originalpreis(1964): 44,00 M(DDR)

Certophot

52c

Kamera-Bezeichnung:	Certophot
Hersteller:	Certo Camerawerk Dresden
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	ab 1958
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	CER0310
Objektiv:	Achromat 8/75 mm
Verschluss:	Einfachverschluss 1/50 sec
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6 cm/120
Ausstattung:	Blitzkontakt Blitzschuh Symboleinstellung

Originalpreis(1964): 44,00 M(DDR)

Certophot

Kamera-Bezeichnung:	Certophot
Hersteller:	Certo Camerawerk Dresden
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	ab 1958
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	CER0310
Objektiv:	Achromat 8/75 mm
Verschluss:	Einfachverschluss 1/50 sec
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6 cm/120
Ausstattung:	Blitzkontakt Blitzschuh Symboleinstellung

Originalpreis(1964): 44,00 M(DDR)

Certophot

Kamera-Bezeichnung:	Certophot
Hersteller:	Certo Camerawerk Dresden
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	ab 1958
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	CER0310
Objektiv:	Achromat 8/75 mm
Verschluss:	Einfachverschluss 1/50 sec
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6 cm/120
Ausstattung:	Blitzkontakt Blitzschuh Symboleinstellung

Originalpreis(1964): 44,00 M(DDR)

K 16

64a

Kamera-Bezeichnung:	K 16
Hersteller:	Pentacon Dresden ehemals VEB Kamera- und Kinowerke Dresden
Typ:	Kleinstbildkamera
Zeitraum:	1978 - 1987
Hersteller-Nr.	028142
Kadlubek-Nr:	PEN0010
Objektiv:	Fixfokus 8/27 mm 3 Linsen 1,5 m bis Unendlich Meyer-Optik Görlitz
Verschluss:	Zwei-Lamellenverschluss 1/30 bis 1/250 sec und B
Filmformat:	Kleinstbildfilm 13 X 17 mm Kassette 20 Aufnahmen
Ausstattung:	Blitzschuh mit Mittenkontakt Schnellaufzug, Bildzählwerk Symboleinstellung Drahtauslöseranschluss Fernrohrsucher Stativanschluss

K 16

64b

Kamera-Bezeichnung:	K 16
Hersteller:	Pentacon Dresden ehemals VEB Kamera- und Kinowerke Dresden
Typ:	Kleinstbildkamera
Zeitraum:	1978 - 1987
Hersteller-Nr.	047096
Kadlubek-Nr:	PEN0010
Objektiv:	Fixfokus 8/27 mm 3 Linsen 1,5 m bis Unendlich Meyer-Optik Görlitz
Verschluss:	Zwei-Lamellenverschluss 1/30 bis 1/250 sec und B
Filmformat:	Kleinstbildfilm 13 X 17 mm Kassette 20 Aufnahmen
Ausstattung:	Blitzschuh mit Mittenkontakt Schnellaufzug, Bildzählwerk Symboleinstellung Drahtauslöseranschluss Fernrohrsucher Stativanschluss Kunststoffbehältnis

K 16

64c

Kamera-Bezeichnung:	K 16
Hersteller:	Pentacon Dresden ehemals VEB Kamera- und Kinowerke Dresden
Typ:	Kleinstbildkamera
Zeitraum:	1978 - 1987
Hersteller-Nr.	049859
Kadlubek-Nr:	PEN0010
Objektiv:	Fixfokus 8/27 mm 3 Linsen 1,5 m bis Unendlich Meyer-Optik Görlitz
Verschluss:	Zwei-Lamellenverschluss 1/30 bis 1/250 sec und B
Filmformat:	Kleinstbildfilm 13 X 17 mm Kassette 20 Aufnahmen
Ausstattung:	Kunststoffgehäuse schwarz beledert, Objektiv in Metallgehäuse Blitzschuh mit Mittenkontakt Schnellaufzug, Bildzählwerk Symboleinstellung Drahtauslöseranschluss Fernrohrsucher Stativanschluss Lederetui

Ercona I (Novar/Junior)

Kamera-Bezeichnung:	Ercona I (Novar/Junior) (126/20)
Hersteller:	Zeiss Ikon Dresden
Typ:	Balgenklappkamera
Zeitraum:	1950-1952
Hersteller-Nr.	48011 (Deckel innen) (Gehäuse-Nr.) 94450 (Rückteil außen links) (Fabrikations-Nr.)
Kadlubek-Nr:	ZIK5180
Objektiv:	Novar-Anastigmat 4,5/11 cm V, , vergütet, 3 Linsen, Blenden 4,5 bis 22, Hersteller: Zeiss Ikon
Verschluss:	Zentralverschluss „Junior“, 2 Sektoren selbstspannend, B bis 1/100 sec Hersteller: Gebrüder Werner, Tharandt
Filmformat:	Rollfilm 6 x 6/6 x 9 cm/120
Ausstattung:	Blechgehäuse schwarz beledert, Stativgewinde 2 x 3/8 inch, Aufstelllasche, Doppelbelichtungssperre, Gehäuseauslöser, Einlegemaske für Format 6x6 cm, Anschluss für Brillantsucher, automatisch klappbarer optischer formateinstellbarer Sucher, Drahtauslöseranschluss, 2 einzeln verschließbare Filmsichtfenster am Rückteil, Trageschlaufe, Frontlinseneinstellung 1,5 m – unendlich, Verschlusskennzeichnung mit Logo „GW“, Qualitätssymbol „S“ und Nr. 37/361/1004(Zeiss-Ikon), Rückteil angelenkt, Tiefenschärfeanzeige, Anzeige Aufnahmebereitschaft am Aufzug, Prägung Gehäuse rechts: Zeiss Ikon-Logo und „Germany“, Prägung Rückteil: „Ercona“ und Nr. „94450“, Prägung Verschlussdeckel innen: 48011, ausklappbarer Aufzugsknopf links, Abmessungen: 170 x 97 x 52(132) mm, Gewicht: 695 g, Neupreis: 124,00 DM(DDR)

Ercona I (Novar/Junior)

75b

Kamera-Bezeichnung:	Ercona I (Novar/Junior)
Hersteller:	Zeiss Ikon Dresden
Typ:	Balgenklappkamera
Zeitraum:	1949 - 1956
Hersteller-Nr.	59815 (26250)
Kadlubek-Nr:	ZIK5180
Objektiv:	Novar-Anastigmat 4,5/110 mm, Zeiss Ikon
Verschluss:	Zentralverschluss Junior B bis 1/100 sec Gebrüder Werner,Tharandt
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6/6 X 9 cm/120
Ausstattung:	Stativgewinde Doppelbelichtungssperre Einlegemaske für Format 6x6 cm Anschluss für Brillantsucher klappbarer optischer Durchsichtssucher Abdeckmaske für Format 6X6 fehlt

Ikonta 521/2 (I) (Novar/Prontor-S)

Bezeichnung: Ikonta (I) (521/2)

Hersteller: ZEISS IKON AG Stuttgart/Berlin

Typ: Balgenklappkamera

Zeitraum: 1949 - 1951

Hersteller-Nr. Q 97959 (Rückteil links)

Kadlubek-Nr.: ZIS1320

Objektiv: Novar-Anastigmat 1:3,5 f=105 mm,
Blenden: 3,5, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22,
kürzeste Entfernung 1,5 m,
Hersteller: Hensoldt AG, Wetzlar

Verschluss: Zentralverschluss PRONTOR-S, 5 Sektoren
Spannverschluss, Vorlaufwerk
B, 1/250, 1/100, 1/50, 1/25, 1/10, 1/5, ½, 1 sec
Hersteller: Alfred Gauthier GmbH, Calmbach

Filmformat: Rollfilm 6 x 9 cm/120

Ausstattung: Blechgehäuse schwarz beledert,
Drahtauslöseranschluss, Aufstelllasche,
Doppelbelichtungssperre, Trageschlaufe,
Aufsteckschuh für Brillantsucher,
Selbstauslöser, Gehäuseauslöser,
rückseitiges verschließbares Filmsichtfenster,
Blitzanschluss am Verschluss,
Stativanschluss für waagerechte und senkrechte Position 3/8 Zoll,
Anzeige Aufnahmebereitschaft am Gehäuse,
automatisch ausklappbarer optischer Klappsucher,
Rückteil angelenkt, ausklappbarer Aufzugsknopf,
Frontfokussierung 1,5 m – unendlich,
Prägung Gehäuse rechts: ZEISS IKON-Logo,
Prägung Rückteil rechts: „IKonta 521/2“ ,
Prägung Rückteil links: Nr. „Q 97959“
Prägung Rückteil Mitte: ZEISS IKON-Logo,
Abmessungen-geschossen: 51 x 166 x 95 mm,
Abmessungen-offen: 132 x 166 x 114 mm,
Gewicht ohne Film: 755 g,
Neupreis (1949-1951): 150 – 165 DM(BRD)
Prägung Trageschlaufe: GERMANY

Pouver Start (weiß/schwarz)

82c



Kamera-Bezeichnung:	Pouver Start
Hersteller:	Carl Pouver KG, Freital/Sa.
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1953 - 1972
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	POU0030
Objektiv:	Duplar 8,0/65 mm (Beier-Optik), Fixfocus Blenden: 8 und 16
Verschluss:	Einfachverschluss B bis Moment(ca. 1/50 sec)
Filmformat:	Rollfilm 6 X 6 cm/120
Ausstattung:	optischer Durchsichtssucher Blitzkontakt Symboleinstellung Sucher und Objektiv farbig Gehäuse oliv

Praktica L (RH169) (Kappen schwarz)

83d

Kamera-Bezeichnung:	Praktica L (RH 169) (Kappen schwarz)
Hersteller:	Pentacon Dresden
Typ:	einäugige Spiegelreflexkamera
Zeitraum:	12/1969 – 12/1975
Hersteller-Nr.	319138 (Gehäuse innen)
Kadlubek-Nr:	KWE1592
Objektiv:	Pentacon auto 2,9/29 mm, MC „ Nr. 2546767, ADB, E55, Blenden: 2,8 bis 22, Tiefenschärfeanzeige Orestegon, 7 Linsen in 7 Gruppen, Kadlubek-Nr. KWD0580, Meyer-Optik Görlitz
Verschluss:	Stahllamellen-Schlitzverschluss quer zum Film ablaufend B bis 1/1000 sec
Filmformat:	Kleinbildfilm 24 X 36 mm, Pentacon Loading(PL)
Ausstattung:	Leichtmetall-Kameragehäuse mit schwarzer genarbter Belederung, Blechkappen schwarz, Umkehrprisma; Blendeninnenauslösung, Objektivanschluss M 42x1mm, Rückkehrspiegel, Schnellaufzug, Bildzählwerk, Trageösen, Blitzschuh mit Mittenkontakt, Auslöser arretierbar, Filmeinlegeautomatik, Fresnellinse, Prismensucher mit Mikroprismen- und Mattscheibenring, Drahtauslöseranschluss, Suchereinblendung für abgelaufenen Verschluss, Rückspulkurbel, Doppelbelichtungssperre, Rückteil angelenkt, Stativanschluss ¼“, Gehäusedeckel unten Gütezeichen „Q“, „Ernemannturm“ und „Pentacon“, „Made in GDR“ aufgedruckt, LxBxH: 99x153x99 mm, Gewicht: 734 g, **Bei langen Verschlusszeiten teilweise verzögerte Auslösung, Abdeckung am Schnellaufzug fehlt**

Praktica super TL

85a

Bezeichnung: Praktica super TL(RH 165)

Hersteller: Pentacon Dresden

Typ: einäugige Spiegelreflexkamera

Zeitraum: 5/1968 – 1/1976

Hersteller-Nr. 296762

Kadlubek-Nr: KWE1930

Objektiv: **ohne**

Verschluss: Tuch-Schlitzverschluss längs zum Film ablaufend
B bis 1/500 sec

Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm

Ausstattung: Objektivanschluss M 42x1mm
Schnellaufzug Bildzähler; Blitzkontakt F und X; Umkehrprisma; automatischer Abblendung vor Verschlussauslösung;
Filmmerkscheibe; X-Schalter 1/40 sec; Doppelbelichtungssperre;
Nachführbelichtungsmesser(TTL) mit CdS-Fotowiderstand
Rückkehrspiegel, Fresnellinse
Knopfzelle Varta V 625 PX 1,35 V
Drahtauslöseranschluss, Stativanschluss
Messtaste für Belichtungsmessung
Auslöser verriegelbar,
Bei langen Verschlusszeiten teilweise verzögerte Auslösung

Praktica super TL

85b

Kamera-Bezeichnung: Praktica super TL(RH 165)

Hersteller: Pentacon Dresden

Typ: einäugige Spiegelreflexkamera

Zeitraum: 5/1968 – 1/1976

Hersteller-Nr. 103675

Kadlubek-Nr: KWE1930

Objektiv: Domiplan 2,8/50 mm,
Nr. 3987549 mit ADB
Meyer-Optik Görlitz

Verschluss: Tuch-Schlitzverschluss
längs zum Film ablaufend
B bis 1/500 sec

Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm

Ausstattung: Objektivanschluss M 42x1mm
Schnellaufzug Bildzähler; Blitzkontakt F und X; Umkehrprisma; automatischer Abblendung vor Verschlussauslösung; Filmmerkscheibe; X-Schalter 1/40 sec; Doppelbelichtungssperre; Nachführbelichtungsmesser(TTL) mit CdS-Fotowiderstand
Rückkehrspiegel, Fresnellinse
Knopfzelle Varta V 625 PX 1,35 V
Drahtauslöseranschluss, Stativanschluss
Messtaste für Belichtungsmessung
Auslöser verriegelbar
Kunststoffteil am Schnellaufzug fehlt,

Praktica PL nova I (RH157)

100c

Bezeichnung: Praktica PL nova I (RH157)
Hersteller: Pentacon Dresden
Typ: einäugige Spiegelreflexkamera
Zeitraum: 4/1967 – 3/1972
Hersteller-Nr. 454214 (Gehäuse innen am Rückteilverschluss)
Kadlubek-Nr.: KWE1820
Objektiv: **ohne**

Verschluss: Tuch-Schlitzverschluss, längs zum Film ablaufend
B, 1, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 sec,

Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm, Pentacon Loading(PL)

Ausstattung: Leichtmetallguss-Gehäuse schwarz genarbt beledert, Gehäuse eckig, Trageösen, Umkehrprisma, Objektivanschluss M 42x1mm, Fresnellinse, Mikroprismenring und Mattscheibenring im Sucher, Stativanschluss ¼ Zoll, Filmmerkscheibe, Sucherokular mit Aufnahme für Zubehör, Schnellaufzug, Bildzählwerk rechts, Blitzkontakte F und X vorn links unten, Rückkehrspiegel, Rückspulkurbel, Anzeige für abgelaufenen Verschluss im Sucher, Drahtauslöseranschluss, Auslöser arretierbar, links unter Rückspulkurbel Merkring für Filmempfindlichkeit, Gehäusevorbau unten Ernemannturm und Gütezeichen „Q“ gedruckt, innenliegende Blendenautomatik abstellbar, LxBxH: 90x157x97 mm, Gewicht ohne Film: 779 g, Preis 1968: 500,20 M(DDR), Preis (1968): 553,00 DM(BRD), Preis-1970: Gehäuse 322,00 M(DDR), Bereitschaftstasche: 39,00 DM(BRD),

Kunststoffteil vom Schnellaufzugshebel und Rückspulkurbel fehlt

Praktica MTL 5B

Kamera-Bezeichnung:	Praktica MTL 5B (RH 214)
Hersteller:	Pentacon Dresden
Typ:	einäugige Spiegelreflexkamera
Zeitraum:	12/1985 – 12/1989
Hersteller-Nr.	463015
Kadlubek-Nr:	KWE1752
Objektiv:	Pentacon auto 1,8/50 mm, MC Nr. 5691026 mit ADB Blende 1,8 bis 16 Tiefenschärfeskala
Verschluss:	Stahllamellenschlitzverschluss quer zum Film ablaufend B bis 1/1000 sec
Filmformat:	Kleinbildfilm 24 X 36 mm/135
Ausstattung:	Leichtmetall-Kameragehäuse mit schwarzer Belederung, Umkehrprisma mit Fressnellinse, Tripelmeßkeil, Mikroprismenraster und Mattring TTL-Lchtmessung mit Arbeitsblende mit CdS-Fotowiderstand Batterie LR 44 oder SR 44 Objektivanschluss M 42x1mm Schnellaufzug, Bildzählwerk, Selbstauslöser Blitzschuh mit Mittenkontakt, Blitzbuchse

Beirette SL 100

92a

Kamera-Bezeichnung:	Beirette SL 100
Hersteller:	VEB Kamerawerk Freital Sachsen
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1967 - 1975
Hersteller-Nr.	982
Kadlubek-Nr:	BEI0223
Objektiv:	Chromar 11/52 mm
Verschluss:	Priomat (Einfachverschluss) B, 1/30, 1/125 sec
Filmformat:	SL-Filmkassette 24 X 36 mm 12 Aufnahmen

Ausstattung:

Plastgehäuse mit integriertem Durchsichtssuchersucher, Transportrad auf der Kamerarückseite , Filmtransport und Verschlussaufzug gekoppelt, Doppelbelichtungssperre, Blitzsynchronisation über Mittenkontakt am Aufsteckschuh , Wettersymbole mit der Blende gekoppelt, Entfernungseinstellung ab 1,0 m, Bildzählwerk Anschluß für Drahtauslöser

Beirette SL 100

Kamera-Bezeichnung:	Beirette SL 100
Hersteller:	VEB Kamerawerk Freital Sachsen
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1967 - 1975
Hersteller-Nr.	583
Kadlubek-Nr:	BEI0223
Objektiv:	Chromar 11/52 mm
Verschluss:	Priomat (Einfachverschluss) B, 1/30, 1/125 sec
Filmformat:	SL-Filmkassette 24 X 36 mm 12 Aufnahmen

Ausstattung:

Plastgehäuse mit integriertem Durchsichtssuchersucher, Transportrad auf der Kamerarückseite , Filmtransport und Verschlussaufzug gekoppelt, Doppelbelichtungssperre, Blitzsynchronisation über Mittenkontakt am Aufsteckschuh , Wettersymbole mit der Blende gekoppelt, Entfernungseinstellung ab 1,0 m, Bildzählwerk Anschluß für Drahtauslöser

Beirette SL 100

Kamera-Bezeichnung:	Beirette SL 100
Hersteller:	VEB Kamerawerk Freital Sachsen
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1967 - 1975
Hersteller-Nr.	585
Kadlubek-Nr:	BEI0223
Objektiv:	Chromar 11/52 mm
Verschluss:	Priomat (Einfachverschluss) B, 1/30, 1/125 sec
Filmformat:	SL-Filmkassette 24 X 36 mm 12 Aufnahmen

Ausstattung:

Plastgehäuse mit integriertem Durchsichtssuchersucher, Transportrad auf der Kamerarückseite , Filmtransport und Verschlussaufzug gekoppelt, Doppelbelichtungssperre, Blitzsynchronisation über Mittenkontakt am Aufsteckschuh , Wettersymbole mit der Blende gekoppelt, Entfernungseinstellung ab 1,0 m, Bildzählwerk Anschluß für Drahtauslöser

Beirette SL 100

Kamera-Bezeichnung:	Beirette SL 100
Hersteller:	VEB Kamerawerk Freital Sachsen
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1967 - 1975
Hersteller-Nr.	**8**85
Kadlubek-Nr:	BEI0223
Objektiv:	Chromar 11/52 mm
Verschluss:	Priomat (Einfachverschluss) B, 1/30, 1/125 sec
Filmformat:	SL-Filmkassette 24 X 36 mm 12 Aufnahmen

Ausstattung:

Plastgehäuse mit integriertem Durchsichtssuchersucher, Transportrad auf der Kamerarückseite , Filmtransport und Verschlussaufzug gekoppelt, Doppelbelichtungssperre, Blitzsynchronisation über Mittenkontakt am Aufsteckschuh , Wettersymbole mit der Blende gekoppelt, Entfernungseinstellung ab 1,0 m, Bildzählwerk Anschluß für Drahtauslöser

Beirette elektric SL 400

Kamera-
Bezeichnung: Beirette elektric SL 400
Hersteller: VEB Kamerafabrik Freital,
(ehemals Kamerafabrik
Woldemar Beier, Freital/Sa.)
Typ: Sucherkamera
Zeitraum: ab 1977- 1986
Hersteller-Nr. 8832
Kadlubek-Nr: BEI0280
Objektiv: Meritar 2,8/45 mm, 4 Blendenlamellen,
Blenden 2,8 – 22,
Tiefenschärfeanzeige,
Ernst Ludwig Optisches Werk
Weixdorf
Verschluss: Zentralverschluss „Priomat“
B bis 1/125 sec, 2 Lamellen
VEB Fotoverschlüsse Tharandt
(ehemals Gebr. Werner, Tharandt)
Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm, SL Filmkassette
Ausstattung: Kunststoffgehäuse , Front schwarz beledert;
Blitzschuh mit Mittenkontakt;
optischer integrierter Sucher, Bildzählwerk;
Einstellung Filmempfindlichkeit 15-27 DIN;
Schnellaufzug mit Schieber; Drahtauslöseranschluss;
Stativanschluss 1/4"; Symboleinstellung,
manuelle Nachführ-Belichtungssteuerung mit
eingebauten CDS-Belichtungsmesser, Leuchtdiode im
Sucher, 2 Knopfzellen Varta V 625 PX,
Filmandruckplatte,
Prägung Rückteil "VEB
Kamerawerk Freital", Güteklasse "1" und "DDR",
Neupreis 185,00 DM(DDR)

beirette k100

Bezeichnung: beirette k100

Hersteller: VEB Kamerafabrik Freital/Sa.
(ehemals Woldemar Beier)

Typ: Sucherkamera

Zeitraum: ab 1977 - 1988

Hersteller-Nr. ohne, Kennzeichnung an der Filmführung: 9 84
(vermutlich Herstellungszeitraum)

Kadlubek-Nr.: BEI0210

Objektiv: Chromar 11/52 mm (Achromat), Festblende 11, , Nr.: ohne,
Hersteller: VEB Kamerafabrik Freital/Sa.

Verschluss: Einfach-Verschluss, Symboleinstellung, B, 1/30, 1/125 sec,
VEB Kamerafabrik Freital/Sa. Objekt 4
(ehemals Gebr. Werner, Tharandt)

Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm/135

Ausstattung: Kunststoffgehäuse mit schwarzem Kunstleder bezogen,
Ober- und Unterteil Blech,
Blitzschuh mit Mittenkontakt, Doppelbelichtungssperre,
Bildzählwerk (kleines Fenster),
Rückspulkurbel aus Metall,
Schnellaufzug aus Kunststoff, Stativanschluss ¼ Zoll,
Tubus genarbt, Drahtauslöseranschluss,
Gehäuseauslöser, Symboleinstellung für Blenden,
integrierte optischer Durchsichtssucher, Verschlussfreigabe durch Transportrad in der Filmführung,
Druckknopf zur Rückspulfreigabe unten,
Name vorn rechts neben Sucher geprägt,
Rückteil klappbar, links Trageöse,
Bodenprägung „DDR“,
Kunststoffeinstellringe für Zeit und Blende,
LxBxH: 66x114x77 mm,
Gewicht ohne Film: 196 g,
Neupreis-1987: 35,00 M(DDR),

Beirette vsn

59d

Bezeichnung:	Beirette vsn
Hersteller:	VEB Kamerafabrik Freital, ehemals Kamerafabrik Woldemar Beier, Freital/Sa. (ab 1980 Pentacon
Typ:	Sucherkamera
Zeitraum:	ab 1980 – 1989 (Kennzeichnung an der Filmführung: 5 86 Kennzeichnung vermutlich Herstellungszeitraum)
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr.:	BEI0292
Objektiv:	Meritar 2,8/45 mm, Blenden: 2,8 bi2 22 Nr. ohne, vergütet, Tiefenschärfeanzeige Hersteller: VEB Optische Werke Weixdorf (ehemaliges Optisches Werk Ernst Ludwig Weixdorf)
Verschluss:	Zentralverschluss „Priomat“ (Prägung am Objektivring) B bis 1/125 sec, 2 Sektoren, VEB Kamerafabrik Freital/Sa. Objekt 4 (ehemals Gebr. Werner, Tharandt)
Filmformat:	Kleinbildfilm 24 X 36 mm/135
Ausstattung:	Duroplastgehäuse mit schwarzem genarbten Kunstleder bezogen, Ober- und Unterteil Blech verchromt, oberer Deckel gefalzt, Blitzschuh mit Mittenkontakt, Bildzählwerk (kleines Fenster), Rückspulkurbel aus Kunststoff, Doppelbelichtungssperre, Verschlussfreigabe durch Transportrad in der Filmführung, Schnellaufzug aus Kunststoff, Stativanschluss ¼ Zoll, Tiefenschärfeanzeige, Tubus Kunststoff-Profilrillen, Drahtauslöseranschluss, Gehäuseauslöser, Symboleinstellung für Blenden, integrierte optischer Leuchtrahmensucher, Druckknopf zur Rückspulfreigabe unten, Name vorn rechts neben Sucher geprägt, Rückteil klappbar, links Trageöse, Bodenprägng „DDR“, Kunststoffeinstellringe für Zeit und Blende, Vorstellung auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1974 LxBxH: 67x115x76 mm, Gewicht ohne Film: 229 g

Certo SL 110

91a

Kamera-Bezeichnung:	Certo SL 110
Hersteller:	Certo Kamerawerk Dresden
Typ:	Suchertubuskamera
Zeitraum:	1980
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	CER0400
Objektiv:	Achromat 8/45 mm
Verschluss:	Zentralverschluss (Einfachverschluss) 1/30 – 1/125 sec
Filmformat:	Rapidfilm 24 X 24 mm 16 Aufnahmen SL-System

Ausstattung:

Plastgehäuse mit Fernrohrsucher, Transportrad auf der Kamerarückseite , Filmtransport und Verschlussaufzug gekoppelt, Doppelbelichtungssperre, Blitzsynchronisation über Mittelkontakt am Aufsteckschuh , Wettersymbole mit der Blende gekoppelt, Entfernungseinstellung ab 1,5 m, Bildzählwerk

Werra 1C schwarz (Tessar/Prestor RVS)

Bezeichnung: Werra 1C schwarz

Hersteller: Carl Zeiss Jena

Typ: Sucherkamera

Zeitraum: 1961

Hersteller-Nr. 441044

Kadlubek-Nr: ZEJ0050

Objektiv: Tessar 2,8/50 mm; Blenden 2,8 bis 16
Nr. 6154641, Filter E30x0,5,
Tiefenschärfeanzeige
Carl-Zeiss Jena

Verschluss: Zentralverschluss „Prestor RVS“
B bis 1/750 sec

Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm/135

Ausstattung: Leichtmetallgussgehäuse mit matt verchromten Blechdeckeln, schwarz beledert (genarbt), Oberteil flach, Drahtauslöseranschluss, Bildzählwerk einstellbar, Trageösen, Blitzkontakt seitlich rechts, Stativanschluss 3/8“, Dreh-Schnellaufzug schwarz beledert, Objektivschutz als Gegenlichtblende verwendbar, Rückspulkurbel, Rückspulentriegelung unten, Sucherrahmen vorn, Großbild-Prismen-Sucher mit Dioptrienausgleich +/- 2 dpt, rund, Vorlaufwerk (V), Doppelbelichtungssperre, Synchronisiereinstellung X und M, Gehäusevorderseite links Kunststoffeinlage „Werra“, Innen im abnehmbaren Rückteil gedruckt: Güteklasse „Q“, LxBxH: 76x124x76, Gewicht: 472 g, Verkaufspreis: DDR-1963: 218,00 M,
BRD-1961: 147,00 DM

Werra 2E schwarz (Tessar/Prestor-RVS)

133a

Bezeichnung: Werra 2E schwarz, neues Design
Hersteller: Carl Zeiss Jena
Typ: Sucherkamera
Zeitraum: 1966
Hersteller-Nr. 671242
Kadlubek-Nr: ZEJ0080

Objektiv: Tessar 2,8/50 mm, Nr. 8076586, Fertigung: 1965, Festoptik, Gütezeichen „Q“, E30,5x0,5,
Blenden 2,8 bis 22, Tiefenschärfeskala
Entfernungsskala in „m“ und „ft“
4 Linsen in 3 Gruppen, vergütet, 0,8 m,
Gravur „Carl Zeiss Jena“, Festoptik
Hersteller: Carl-Zeiss-Jena

Verschluss: Zentralverschluss „Prestor RVS“
B bis 1/750 sec, Lichtwertkupplung
Verschlusseinstellung V, X und M,
Hersteller: Kamera- und Kinowerke Dresden

Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm/135

Ausstattung: Leichtmetallgussgehäuse mit matt verchromten Blechdeckeln schwarz gestreift beledert, Deckel gewölbt, Kunststoff-Sonnenblende, Bildzählwerk einstellbar, ASA/DIN-Einstellung,
Blitzkontakt, Doppelbelichtungssperre,
Dreh-Schnellaufzug gestreift schwarz beledert, Zubehörsteckschuh, Rückspulkurbel,
ungekuppelter zweistufiger Selenbelichtungsmesser mit Anzeige auf der Kameraoberseite, Klappe mit 6 Löchern vor der Selenzelle zeigt die einzustellende Blende bei Verschlusszeit 1/60 sec an, Stativanschluss 3/8“,
Einstellung nach Lichtwerten, Vorlaufwerk (V),
Belichtungszeit und Blende verbunden,
Prismen-Sucher mit Dioprienausgleich +/- 2 dpt, rund und eingespiegelter Maske, Drahtauslöseranschluss, Synchronisiereinstellung X und M, Trageösen,
Rückspulentriegelung unten am geänderten Gehäuseverschluss, Rückteil innen mit Aufdruck Gütezeichen „1“,
LxBxH: 79x124x83 mm, Gewicht ohne Film: 549 g,
Verkaufspreis-BRD-Quelle-1966: 139,00 DM

Altix n –Version 1 (Tessar/Tempor) (Altissa Prägung)

23h

Kamera-bezeichnung:	Altix n Version 1, Gravur Gehäuseoberseite Altissa-Logo, Gütesiegel „S“
Hersteller:	VEB Altissa Camerawerk Dresden (ab 1959 VEB Kamerawerke Dresden)
Typ:	Kleinbildsucherkamera
Zeitraum:	1958 - 1960
Hersteller-Nr.	63659
Kadlubek-Nr:	ALT0260
Objektiv:	ohne
Verschluss:	Tempor-Zentralverschluss, Spannverschluss mit Aufzug gekuppelt, B bis 1/250 sec, 6 Sektoren Zeiss-Ikon Dresden (ab 1959 Kamera- und Kinowerke)
Filmformat:	Kleinbildfilm 24 x 36 mm
Ausstattung:	Leichtmetallgussgehäuse schwarz beledert mit Blechbeplankung, Schnellaufzug, Selbstauslöser, auswechselbares Objektiv mit Altix-Steckbajonett, lieferbare Objektive: Lydith 3,5/30 mm, Primagon 4,5/35 mm, Tessar 2,8/50 mm, Trioplan 2,9/50 mm, Meritar 2,9/50 mm, Telefogar 3,5/90 mm, Blitzanschluss, Bildzählwerk einstellbar, Filmmerkscheibe, Doppelbelichtungssperre, Belederung schwarz, Drahtauslöseranschluss, abnehmbare Rückwand, Stativanschluss, integrierter Sucher für Normalbrennweite klein, eckig, Gravur auf dem Kameradeckel farblos, Verschluss-Kennzeichnung mit KW-Logo und Gütezeichen „ S“, Bedienknopfhöhe 4 mm, Rückwandprägung Altissa-Logo, Gütesiegel "S", „Made in Germany“, Betriebs-Nr. 12/2036, LxBxH: 81x123x44 mm , Gewicht: 550 g, Neupreis(1958): mit Tessar 2,8/50 250,00 DM(DDR), Neupreis(1960): mit Trioplan 2,9/50 188,00 DM(DDR) mit Tessar 2,8/50 210,00 DM(DDR) Tasche 30,50 DM(DDR)
Zubehör:	braune Ledertasche

Canon EOS 500N

149a

Bezeichnung: EOS 500N

Hersteller: Canon Inc. , Japan

Typ: einäugige Spiegelreflexkamera

Zeitraum: 1996 - 2000

Hersteller-Nr. 1310829

Kadlubek-Nr.: CAN1281

Objektiv: ohne

Verschluss: vertikal ablaufender elektronischer Stahllamellen Schlitzverschluss
30 bis 1/2000 sec

Filmformat: Kleinbildfilm 24 X 36 mm/135, DX-Kodierung

Ausstattung: Motoraufzug; Kunststoffgehäuse,
automatische Belichtungssteuerung mit
eingebauter TTL-Messung Messbereich LW2-20,
Autofocus, AF-Messbereich LW 1,5 – 18 bei 21 DIN,
AF-Modus, AI-Modus,
DX-Kodierung ISO 25/15 bis 5000/38“,
Selbstauslöser ca. 10 sec,
eingebauter Blitz mit Leitzahl 12, E-TTL- Blitzautomatik,
Systemblitzschuh, AF-Hilfslicht,
Stativanschluss ¼ Zoll, 5 Kreativ- und
5 Motivprogramme, 5 Kreativprogramme,
Verwacklungswarnung,
LCD-Monitor auf der Oberseite,
LxBxH ohne Objektiv: 133x149x93 mm,
LxBxH mit Objektiv: 68x149x93 mm,
Gewicht ohne Film/Batterie : 354 g (ohne Objektiv),
Gewicht ohne Film/Batterie : 735 g (mit Objektiv),
Batterie: 2x Lithium CR123A oder DL 123A

Reflekta II (Trioplan/Cludor)

154e

Bezeichnung: Reflekta II Gehäusetyp IV
(Name in Schreibschrift)

Hersteller: Welta Kamerawerke Freital

Typ: zweiäugige Spiegelreflex-Kamera

Zeitraum: ab 1950 -1955

Hersteller-Nr. 53767 (Gehäuse innen, Aufwickelspule)

Kadlubek-Nr.: WEL0390

Objektiv: **Sucher**: Trioplan 1:3,5/75 V, Herstellung 1951
Nr. 1147100
Aufnahme: Trioplan 1:3,5/75 V, Herstellung 1952
Nr. 1251827, Filter E30, kürzeste Entfernung 1,2m,
Blenden: 3,5, 4, 5,6, 8, 11, 16,
Hersteller: Meyer-Optik Görlitz

Verschluss: Zentralverschluss „Cludor„, Spannverschluss,
3 Sektoren
B, 1, ½, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50 1/100, 1/200 sec
Kennzeichnung mit Balda-Logo „BW“ und „VEB“,
Hersteller: Balda Werk Dresden,
ab 1951 Belca Werk Dresden

Filmformat: 120er Rollfilm 6 x 6 cm

Ausstattung: Blechgehäuse mit schwarzer Belederung,
Lichtschachtsucher mit Lupe und Rahmensucher,
rückseitige Tiefenschärfetabelle in deutsch,
Stativanschluss 3/8 Zoll, Gehäuseauslöser,
Doppelbelichtungssperre, Trageösen,
Blitzbuchse vorn,
Drahtauslöseranschluss, Rückteil klappbar,
verschließbares Filmsichtfenster,
Schneckengang-Entfernungseinstellung,
Prägung auf der Sucherabdeckung: „*Welta*“,
Prägung Rückteil: Gütezeichen „1“,
Firmen-Nr.37/378/1001(Weltawerk-Freital)
Prägung Gehäuse linke Seite:
„MADE IN GERMANY“,
LxBxH: 100x89x139 mm, Gewicht ohne Film: 868 g
Vorstellung Leipziger Frühjahrsmesse 1950,
Vorstellung in Zeitschrift „Die Fotografie“ Nr. 3, 1952,
Zubehör: Ledertasche, braun

Kodak Box 620(Six20) Modell A

236a

Kamera-Bezeichnung:	Kodak Box 620 Modell A
Hersteller:	Kodak AG, Dr. Nagelwerk Stuttgart
Typ:	Boxkamera
Zeitraum:	ab 1936 - 1939
Hersteller-Nr.	ohne
Kadlubek-Nr:	KOD 4580
Objektiv:	Meniscus-Frontlinse (1 Linse), 1:11, 3 Blendenstellungen auf der linken Seite
Verschluss:	Klappenverschluss Einstellung: Z oder Moment
Filmformat:	Rollfilm 6 X 9 cm/620
Ausstattung:	Stahlblechgehäuse schwarz genarbt beledert und geteilt, Front- und Rückplatte nicht beledert sondern mit Narbung geprägt, Filmsichtfenster am abnehmbaren Rückteil, 2 Brillant-Sucher, Drahtauslöseranschluss, Trageschlaufe mit Prägung „Kodak“, 2x Stativanschluss 3/8 inch linke und untere Seite, Rückteil mit Filmandruckplatte, Filmaufnahmeteil herausnehmbar, Das Box-Vorderteil ist verkapselt und lässt sich nicht öffnen, LxBxH: 129x84x109 mm , Gewicht ohne Film: 445g

Zeiss

Bezeichnung: Zeiss

Typ: fotoelektrischer Belichtungsmesser

Hersteller: VEB Carl Zeiss Jena

Hersteller-Nr.

Herstelljahr: ab 1955

Messprinzip: Selenfotoelement, Objektmessung

Besonderheiten: Messumfang 3 Lux - 50000 Lux

Weimarlux nova

Bezeichnung:	Weimarlux nova
Typ:	fotoelektrischer Belichtungsmesser
Hersteller:	VEB Uhrenwerk Weimar
Hersteller-Nr.	
Herstelljahr:	ab 1968
Messprinzip:	Selenfotoelement, Objekt- und Lichtmessung
Besonderheiten:	Messbereich Lichtwert 1 bis 18 Streuscheibe für Lichtmessung

Leningrad 7

Bezeichnung: Leningrad 7

Typ: fotoelektrischer Belichtungsmesser

Hersteller: UdSSR

Hersteller-Nr. 280955

Herstelljahr: ca. 1979

Messprinzip: Selenfotoelement,
Objektmessung/Lichtmessung

Besonderheiten: Messbereich:

Lichtwert 1 bis 18 EV;

mit aufsteckbarer Streuscheibe

3 verschiedene Messbereiche:

1- 5; 5-12; 12-18

Gehäusefarbe schwarz, Trageöse

Empfindlichkeit: 6….33° DIN

3…..1600 ASA

Blenden: 1,4…..22

Belichtungszeiten: 30…..1/2000 sec

Messzelle im Gehäuse je nach
Messbereich verschiebbar

Prägung-Rückseite:

Ю 101 Б ГОСТ 9851-79

N 118457

Hergestellt in der UdSSR, Transporttasche

Leningrad 7

Bezeichnung: Leningrad 7

Typ: fotoelektrischer Belichtungsmesser

Hersteller: UdSSR

Hersteller-Nr. 861830

Herstelljahr: ca. 1979

Messprinzip: Selenfotoelement, Objektmessung/Lichtmessung

Besonderheiten: Messbereich:

Lichtwert 1 bis 18 EV;

mit aufsteckbarer Streuscheibe

3 verschiedene Messbereiche:

1- 5; 5-12; 12-18

Gehäusefarbe schwarz, Trageöse

Empfindlichkeit: 6….33° DIN

3…..1600 ASA

Blenden: 1,4…..22

Belichtungszeiten: 30…..1/2000 sec

Messzelle im Gehäuse je nach Messbereich verschiebbar

Prägung-Rückseite:

Ю 101 Б ГОСТ 9851-79

N 118457

Hergestellt in der UdSSR, Transporttasche

Weimarlux

Bezeichnung:	Weimarlux Version 1 weiß
Typ:	fotoelektrischer Belichtungsmesser
Hersteller:	VEB Feingerätewerk Weimar
Hersteller-Nr.	ohne
Herstelljahr:	ab 1957 - 1959
Messprinzip:	Selenfotoelement, Objekt- und Lichtmessung
Besonderheiten:	Messbereich Lichtwert: 1 bis 18 EV Messgrenze 1,5 Lux Streuscheibe für Lichtmessung Nachführzeiger Gehäusefarbe: weiss Leder-Etui, Trageöse Rückseite Messwerkjustierung Empfindlichkeit: 6….33° DIN 3…..1600 ASA Belichtungszeiten: 60….1/1000 sec Blenden: 1,4……32, Kine-Werte Prägung-Rückseite: Logo Feingerätewerk Weimar Güteklasse „Q“ „Made in Germany“ Originalpreis(1957): 34,50 DM(Ost)

SL 3

Bezeichnung:	SL 3
Typ:	Netzblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	1976
Apparate-Nr.:	5361
Leitzahl:	24 bei 100 ASA
Energieversorgung:	Netzanschluss oder BZG 1
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung; zur mobilen Nutzung Zusatzgerät BZG 1 mit 4 Monozellen Einstellscheibe zur Blendeneinstellung

SL 3

Bezeichnung:	SL 3
Typ:	Netzblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	1976
Apparate-Nr.:	2 8526
Leitzahl:	24 bei 100 ASA
Energieversorgung:	Netzanschluss oder BZG 1
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung; zur mobilen Nutzung Zusatzgerät BZG 1 mit 4 Monozellen Einstellscheibe zur Blendeneinstellung

SL 3

Bezeichnung:	SL 3
Typ:	Netzblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	1976
Apparate-Nr.:	990369
Leitzahl:	24 bei 100 ASA
Energieversorgung:	Netzanschluss oder BZG 1
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung; zur mobilen Nutzung Zusatzgerät BZG 1 mit 4 Monozellen Einstellscheibe zur Blendeneinstellung

SL 5

Bezeichnung:	SL 5
Typ:	Batterieblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	1984
Apparate-Nr.:	005138
Leitzahl:	18 bei 100 ASA
Energieversorgung:	2 Stück R6(AA)
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung rückseitige Belichtungstabelle zur Blendeneinstellung manueller Auslöseknopf

SL 5

Bezeichnung:	SL 5
Typ:	Batterieblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	1984
Apparate-Nr.:	31082
Leitzahl:	18 bei 100 ASA
Energieversorgung:	2 Stück R6(AA)
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung rückseitige Belichtungstabelle zur Blendeneinstellung manueller Auslöseknopf

N 128

Bezeichnung:	N 128
Typ:	Netzblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	
Apparate-Nr.:	
Leitzahl:	32 bei 100 ASA
Energieversorgung:	Netzanschluss
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung Belichtungsscheibe zur Blendeneinstellung manueller Auslöseknopf

N 128

Bezeichnung:	N 128
Typ:	Netzblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	
Apparate-Nr.:	
Leitzahl:	32 bei 100 ASA
Energieversorgung:	Netzanschluss
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung Belichtungsscheibe zur Blendeneinstellung manueller Auslöseknopf

N 128

Bezeichnung:	N 128
Typ:	Netzblitzgerät mit Elektronenröhre ständig maximale Leistung
Hersteller:	VEB Elgawa Plauen
Herstelljahr:	
Apparate-Nr.:	
Leitzahl:	32 bei 100 ASA
Energieversorgung:	Netzanschluss
Besonderheiten:	Blitzschuh mit Mittenkontakt zur Auslösung Belichtungsscheibe zur Blendeneinstellung manueller Auslöseknopf

Bezeichnung: Aspectar 150-A

Typ: Kleinbildprojektor

Hersteller: VEB Kombinat Pentacon Dresden

Herstell-Nr. 207308

Herstelljahr: 1961 - 1983

Kondensor-system: dreilinsig

Objektiv: Diaplan 2,8/80, 3 Linsen, Nr. ohne

Hersteller: Meyer-Optik Görlitz

Lichtquelle: Lichtwurflampe 220 Volt/150 Watt,
Lichtstrom: ca. 2750 lm, Bajonettsockel BA 15s,
Hersteller: VEB Glühlampenwerk Plauen,

Besonderheiten: ausziehbares Leichtmetallgehäuse für Diapositive mit 5 X 5 cm mit den Filmbildgrößen 18x24, 24x24, 24x36 mm;
einseitiger Diawechsel manuell und vertikal schwenkbar; asphärischeKondensorgruppe,
Wärmeschutzfilter im Strahlengang, lüfterlos,
Das Objektiv wird beim Transport im Gehäuse untergebracht,
Neupreis(1969): 162,50 Mark (DDR),
Neupreis(1975): 182,50 Mark (DDR),
Neupreis(1980): 192,50 Mark (DDR),
(L:235xB:90xH:205) mm, G: 1963 g
Produktion ca. 541000 Stück
Namensschild linke Seite Gehäuse mit „ASPECTAR 150-A“,
Typenschild Rückseite mit Ernemannturm, Gütezeichen „1“, Herstellnummer 207308 und 110/220 V/150 W

Pentacon Pentax 8



Schneide- und Editiergerät

Gehäuse: Bakelit

Filmformat: 8 mm Normal

Anschluss: 220 Volt Wechselstrom

Lampe: 6 Volt/ 3 Watt

Ausstattung: eingesetzter Pentacon-Filmbetrachter namens Pentax 8

Filmprojektor Weimar 3



Typ:	Filmprojektor für 8 mm Film
Baujahr:	1957 - 1960
Filmformat:	8 mm Normal
Gewicht:	ca. 9,5 kg
Hersteller:	VEB Feingerätewerk Weimar
Lampe:	12 Volt/ 100 Watt, Ba15s
Objektiv:	Prakinar 1,4/17,5 mm Carl-Zeiss Jena
Ausstattung:	Ganzmetallgehäuse eingebauter Ventilator Transportkoffer mit Zusatzgerät „Weimarton“ auch für Tonfilme einsetzbar Spulenkapazität: 120 m Variable Geschwindigkeit: ca. 12 bis 24 fps

Bolex SM 8

Tonprojektor Bolex SM 8
Hersteller-Nr. 141002

Hersteller:	Bolex International S.A. Yverdon (Schweiz)
	auch: Paillard-Bolex Schweiz
Zeitraum:	1973 – 1975
Filmformat:	Super 8
Gewicht:	11,5 kg
Objektiv:	1,3/15-27 mm Hi-Fi
	Hersteller: Paillard-Bolex
Leuchtmittel:	Halogenglühlampe
	12 V/100 W
	Transistorverstärker
	Spulenkapazität: 240 m
	Bildfrequenz 18-24 B/s einstellbar
	Gehäuse Ganzmetallausführung
	(Leichtmetallguss)
	eingebauter Lautsprecher
	Filmlängenzählwerk
Anschluss:	110/125/160 Volt 50 Hz
	1,6 A
	220-240 Volt 50 Hz
	0,8 A

Schneide- und Editiergerät für Super 8 mm Film

Bauer C 2 M super

Schmalfilm-Kamera
für 8 mm-Film

Bezeichnung:	Bauer C 2 M super
Filmformat:	Super 8, 15 m in Kassette
Geräte-Nr.:	7 696 210 40-905-0719
Zeitraum:	1968 – 1971
Hersteller:	Eugen Bauer GmbH, Stuttgart
Objektiv:	Schneider-Kreuznach Variogon 1,8/8 – 40 Nr. 11131118
Ausstattung:	Belichtungsautomatik
	automatische Einstellung der Filmempfindlichkeit
	Reflexsucher parallaxenfrei Anschluss Drahtauslöser
	Gehäuse Aluminium
	teilweise beledert
	Antrieb: Motor
	Batterien: 2 x AA im Griff
	Bilder/Sekunde: 1 + 12 + 18 + 24
	Filmlängenmesswerk
	Gummi-Sonnenblende

Schmalfilm-Kamera für 8 mm-Film

Bezeichnung: A 8 G 2 supra
Filmformat: 8 mm Normal
Geräte-Nr.: 9060790
Zeitraum: 1968 – 1971(1966-1972)
Hersteller: Meopta
Made in Czechoslovakia
Objektiv: **Objektiv fehlt (Mirar 2,8/12,5 mm)**
Ausstattung: Belichtungsautomatik mit Einblendung im Sucher
Arbeitsbereich: 12-27 DIN bzw. 12-400 ASA
Einstellung der Filmempfindlichkeit
Gehäuse Aluminium
Hammerschlag-Effekt
Antrieb: Federwerk
Batterie für Belichtungsmessung: **Knopfzelle fehlt**
Bilder/Sekunde: 18(16) oder Einzelbild
Filmlängenmesswerk

Schmalfilm-Kamera

für 8 mm-Film

Made in UdSSR
Bauzeit 1974 – 1978
Zoomoptik Meteot-8M1 1,9/9-38 mm
Gekuppelter CdS-Belichtungsmesser
Verwendung von Super 8 Kassettenfilmen
Federwerksantieb

Video-Zoom-Objektiv HR 2-6

Hersteller: Hama

High-Resolution-Serie

Anschluss: M46

Lederköcher

Video-Objektiv Hama HR 0,5 ww

Video-Objektiv HR 0,5 ww

Verwendung: Weitwinkelvorsatz

Hersteller: Hama

Filter-Anschluss: E46 mm A48 mm

Anschluss-kameraseitig:

Durchmesser 37 mm

Länge: 33,6 mm

ALU schwarz

Preis: Amazon 07.12.2023 73,76 EUR